

根っこ

安心のネットワーク
NOSAIひだ

2018.6.20 Vol.162

高原川の釣り人(飛騨市神岡町)
高山市 森下由基子さん撮影



ましよう!!



資料提供・
お問い合わせ

飛騨農林事務所農業普及課

☎ (0577) 33-1111

下呂農林事務所農業普及課

☎ (0576) 32-3111

紋枯病

紋枯病は、高温多湿条件となる7～8月に発生し、近年、飛騨地域でも発生が増加しています。

紋枯病は、前年、水田に落下した紋枯病の菌核（菌糸のかたまり）が水に浮いてイネの茎に接することで感染します。病斑は小判形の淡褐色で、^{ようしやう}葉鞘（葉の部分がさや状になり茎を包む部分）を下から上へ次第に上がっていき、多発すると倒伏の原因となります。また、止め葉まで発病するとモミに実が入らなくなり、大幅な減収となります。



【葉鞘と葉に発生した紋枯病（甚発生）】

紋枯病対策のポイント

- 上位葉まで進行すると収量に大きく影響するため、出穂10～20日前に防除を実施すると効果的です。
- 出穂期以降、高温多雨で経過し、上位葉へ進行が認められる場合は、追加防除をおこないましょう。
- 昨年発生したほ場では、防除をおこないましょう。

いもち病

イネにとって大きな減収の原因となる「いもち病」は恐ろしい病気であり、飛騨地域で栽培されている「コシヒカリ」や「ひとめぼれ」は、いもち病に対する抵抗性が弱いため注意が必要です。

いもち病は、最低気温が16℃以上で湿度が高い状態が続くと発生しやすくなります。飛騨地域では6月下旬頃から「葉いもち」が発生するようになります。「葉いもち」で形成されたいもち病の胞子は、「穂いもち」の伝染源となり、出穂期に穂首などに感染し、モミに実がまったく入らない白穂を発生させ、減収の原因となります。



【葉いもち】

いもち病対策のポイント

- 補植用の苗は、いもち病の発生源となりますから、早めに廃棄してください。
- 移植時に使用する箱施用剤は、いもち病に最も効果が高い予防剤です。箱施用剤を使用していない場合は、初発の時期となる6月中・下旬に予防剤を散布し、「葉いもち」の発生を抑えましょう。なお、箱施用剤を使用した場合でも、出穂10～20日前に再度予防剤を使用すると「穂いもち」の予防に効果的です。
- 出穂の時期は「穂いもち」が感染する時期で、防除には重要な時期になります。予防剤を使用していない場合や「葉いもち」が発生しているところでは、穂の出始めから穂が出そろった頃が最も感染しやすいため、この時期に防除を確実にしておきましょう。

病害虫防除の薬剤については、稲作情報誌「飛騨のこめ」やJAひだ「営農の手引き」を参照してください。

農薬を散布する時は、住宅や他の作物、家畜、養蜂に配慮して危害防止に努めましょう。

水稲の障害発生を防止し


倒 伏

倒伏の発生は、収穫や乾燥調整の作業効率を著しく低下させたり、機械の故障や損耗の原因となります。発生の時期によっては、水稲の登熟を阻害して収量や品質、食味の低下を招いたり、穂発芽の増加につながることもあります。

一般に草丈が長く重心の高いイネ、茎が細く弱いイネほど倒れやすく、品種によって倒れやすさは異なります。



【倒伏したほ場】



倒伏対策のポイント


- 窒素肥料のやりすぎは、茎が弱くなるとともに、草丈が伸びて倒れやすくなります。倒伏の発生しやすいほ場では、施肥量を減らしましょう。
- 穂肥を行う場合は、生育を見ながら適期に適量を施用しましょう。葉色が濃い場合や過繁茂の場合には、穂肥の施肥量を減らし、必要に応じて施用時期も遅らせましょう。

穂肥の施用時期と施用量の目安（分施体系の例）

品種名	施用時期 (出穂前日数)	幼穂の長さ (cm)	葉色	肥料名 (N-P-K)	施用量（10aあたりkg）		
					標高 550m以下	標高 550～650m	標高 650m以上
コシヒカリ	18日前	0.8～1.5	3.5	マップ484 (14-8-14)	15	15	/
	10日前	8～10			10	10	
ひとめぼれ	18日前	0.8～1.5	4.0	マップ484 (14-8-14)	10	10	(～750m)
							10
たかやまもち	21日前	0.2	5.0	セラコートR454 (14-5-14)	25	20	/
ひだほまれ	18日前	0.8～1.5	4.5	マップ484 (14-8-14)	15	10	/
	10日前	8～10			10	10	
あきたこまち	18日前	0.8～1.5	4.0	マップ484 (14-8-14)	/	15	15
	10日前	8～10				10	—
はなの舞い	18日前	0.8～1.5	4.0	マップ484 (14-8-14)	/	/	15

- けい酸加理を施用することで、稲体が丈夫になり、倒れにくい稲になります。
- 有効茎数が確保できたところで中干しを行うことで、過繁茂を防ぐとともに根張りを良くし、倒伏の発生防止につながります。
- 紋枯病の発生拡大は倒伏の発生を助長しますので、しっかりと防除しましょう。
- 密植や太植えは、茎が細く倒れやすくなるので避けましょう。
- 適正な栽培管理で健全な稲を作り、倒伏を回避するのが基本ですが、草丈が高く倒伏が懸念されるなどやむを得ない場合には、倒伏軽減剤を使用しましょう。
- 野生動物の侵入により倒伏する場合がありますので、防護柵の設置をすすめましょう。

水稲共済加入者の 皆さまへお願い



水稲共済掛金の振替は 7月17日です

水稲共済掛金の口座引落しを7月17日(火)に行います。

また、水稲共済無事戻金の振込も同日に行います。指定口座のご確認をお願いします。

【注意事項】

以下のような場合は手続きが必要となりますので、速やかにNOSA Iひだまでご連絡ください。

- ① 経営移譲や死亡などの理由により、加入者名義や金融機関の口座情報を変更される場合
- ② 細目書異動申告票の内容に変更があった場合

果樹共済

全ての災害に対応! 『総合一般方式』



申し込み受付期間 ▶ 6月30日～7月15日

近年、晩霜や局地的なひょうが発生するなど、不安定な気象が続いています。また、台風の襲来や、天候不順による病気などの発生も心配されます。りんご・ももの被害に対する経営安定の備えとして、果樹共済の加入をおすすめします。

加入資格

類区分(早生、中生、晩生)ごとの栽培面積が5アール以上で、りんご5年以上、もも3年以上の樹齢の樹が対象です。

対象となる災害

風水害、ひょう害、凍霜害、雪害など気象上の原因による災害や病虫害、鳥獣害、火災など全ての災害が対象です。

加入方式の選択

半相殺方式、または樹園地方式のいずれかを選択できます。(下表参照) なお、いずれの方式も全園地の加入が必要となります。

補償期間

花芽の形成期(今年の7月頃)から来年の収穫期までの約1年半の期間。
(平成31年産の収穫に対しての加入となります)

加入方式	補償内容	支払対象となる被害割合
半相殺方式	すべての災害による果実の減収を農家単位で補償	類区分ごとに3割を超えた部分に係る被害
樹園地方式	すべての災害による果実の減収を園地ごとに補償	類区分ごとに4割を超えた部分に係る被害

ご注意ください

果樹共済のうち、「特定危険方式」(3月申込)は平成33年産までで廃止されますが、「総合一般方式」は存続します。「収入保険制度」とも比較検討いただき、今後とも活用くださいますようお願いいたします。

各種共済のお問い合わせ・お申し込みは…

NOSAIひだ 事業課 TEL (0577) 35-0310 まで

営農と暮らしに役立つ業報をお届けします。

農業共済新聞

週刊だからゆっくりムリなく読める!
毎週水曜日発行

年間講読料 (税込)
4,680円

購読に関するお問い合わせ・申し込みは NOSAIひだ 総務課 まで
TEL(0577)35-0310 FAX(0577)35-0388 E-mail:nosai@bronze.ocn.ne.jp

職員募集のお知らせ

平成30年度(平成31年度採用) 飛騨農業共済事務組合職員採用試験について

農業を愛し、飛騨地域農業の発展に向け熱意を持って取り組む人材を求めます!

◆試験区分、採用予定人数、受験資格及び試験日程等

試験区分	事務(高卒程度)
採用予定人数	若干名
受験資格	平成元年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方
第一次試験日	平成30年10月14日(日)
第二次試験日	平成30年11月中旬(予定)
申込期間	平成30年8月1日(水)~9月20日(木)
業務内容	農業保険法にもとづく農業共済事業等に関する業務

※受験申込書の請求方法等については、ホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。

◆お問い合わせ先

飛騨農業共済事務組合 総務課 〒506-0052 高山市下岡本町2115番地
電話 0577-35-0310 E-mail:nosai@bronze.ocn.ne.jp

NOSAIひだのホームページ!!

農家の皆様へのお知らせ、事業内容の紹介、情報開示などを掲載しています。
随時更新をしていますので、ぜひご覧ください。

ホームページアドレス <http://www.nosai-hida.jp/>



平成29年度家畜共済一般損害防止事業

2種類のワクチン接種に対する助成金388万円を支払い

- 牛下痢5種混合ワクチン
- 牛クロストリジウム感染症5種混合ワクチン

平成29年度に上記2種類のワクチンを接種した農家135戸に対し助成金を支払いました。助成額はワクチン費用の3分の1以内としており、平成29年度は、牛下痢5種混合ワクチンは2,522頭、牛クロストリジウム感染症5種混合ワクチンは4,248頭が対象となりました。

平成30年度もこの2種類のワクチンに対する助成を実施しますので、引き続き予防接種を行なってください。

ワクチン接種により疾病を予防して、経営安定に繋がってください。



平成29年度 情報公開の実施状況

飛騨農業共済事務組合情報公開条例および飛騨農業共済事務組合個人情報保護条例の規定に基づく、情報公開の実施状況について、情報公開の請求、個人情報の開示請求及び取扱事務の届出等はいずれも該当ありませんでした。

収入保険のお知らせ（その1）

新しく収入保険が導入されます。農業保険法（平成30年4月1日施行）に基づき、平成31年1月から始まる新制度です。

収入保険の対象者は、青色申告を行っている農業者です（ただし、現金主義を除く）。加入申請時に申告実績が一年以上あれば加入できます。

補てんの対象

保険期間中、一部の畜産品目（肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵）を除く、全ての農業経営品目に係る「農業収入金額」が対象となります。

過去の青色申告実績等に基づき農家ごとに「基準収入」を算定し、当該年の対象収入が「基準収入」の9割を下回った場合に下回った額の9割を補てんします（最大補償割合を選択した場合）。

基準収入の設定

「基準収入」は、過去5年間の平均収入を基本（過去5年間の実績がない場合は、実績のある年の平均）としつつ、保険期間の営農計画を考慮して設定します。

具体的には、経営面積の拡大や過去の収入に上昇傾向がある場合には上方修正、経営面積の縮小や単価の低い作物へ転換する

場合などは面積や単価を加味し、下方修正するなど客観的な算定ルールを用いて算定されます。

対象収入 = 農産物の販売金額 + 事業消費金額 + (期末棚卸金額 - 期首棚卸金額)

なお、雑収入については、農産物の販売収入に関係ないものも含まれるので、基本的には算入されませんが、農産物の販売金額と同等のものについては、収入保険の対象収入となります。

特徴

自然災害だけでなく、価格低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少を補償します。たとえば、次のような場合も補償の対象となります。

- 品質低下や販売価格の下落（ただし、意図的な安売りや捨て売りは対象外）。
- 収穫後の保管中の事故（浸水等）。
- 盗難や運搬中の事故。
- 怪我や病気による収入減少。
- 取引先の倒産による収入減少。
- 為替の変動による収入減少。


全体スケジュール（個人の場合）

前年	当年	翌年
11月末まで	12月末まで	確定申告後(3~6月)
加入申請	保険金・積立金・事務費の納付	保険金・特約補てん金の請求・支払
	1月~12月 (税の収入の算定期間)	

※保険料・積立金は分割支払も可（最終の納付期限は保険期間の8月末）

- こんな方にオススメ
 - 販路や品目を多角化したい。
 - 新規品目の導入や輸出に取り組みたい。
 - 野菜価格安定制度の対象でない野菜を作付している。
 - 農業共済の対象外の品目を生産している。
- 付加価値の高い農作物を独自ルートで販売している。

補償のイメージ（※5年以上の青色申告実績がある場合）



過去5年間の平均収入(5中5)を基本規模拡大など、保険期間の営農計画も考慮して設定

収入保険のお問い合わせは、NOSA-1 びだ事業課まで。
次回は、保険料などについて解説いたします。

加入条件

ナラシ対策や野菜価格安定制度、農業共済（固定資産を補償する園芸施設共済や家畜共済の一部を除く）など類似制度があるものは、どちらかを選択することになります。

ごだま

みなさまからの
お便りを紹介します

子供が産まれて初めての「こどもの日」を迎えました。水が張られた田んぼに子供のこいのぼりが泳ぎ、大きく成長してくれると良いなと思いましたが、

(大野郡白川村 手塚洋平さん)

タケノコの美味しい季節になりました。我が家のタケノコも楽しみにしていました。が、イノシシに先を越されてしまいました。残念！

(下呂市小川 野村武司さん)

今年も桜が美しく咲きました。桜を見ると、心がなごやかになるのは、桜の花の淡い色とやさしさのせいでしょうか。今年もありがとう……


(飛騨市宮川町 山口弘美さん)

暖かい陽だまりにホッとすゝるこの頃です。庭の花も咲いて、平穏な時が過ぎていくのが一番の幸せだと感じます。

(下呂市馬瀬 二村ひさ代さん)

土を掘り、畑を耕すとミミズが……。田んぼに水を張り、田植えの準備をするとカエルが……。自然の虫たちも春の訪れを楽しみにしているのですネ(笑)

(飛騨市古川町 牛丸美千代さん)



表紙の枝垂桜と芝桜のコントラストがすてきです。春の景色は、あつという間に過ぎてしまいます。ゆっくり味わいたいですね。

(高山市冬頭町 千原香里さん)

表紙の写真がとても素晴らしいので保存して遠方にいる娘が来たから見せるつもりです。ちなみに我が家の花も一気になつと咲いて春を感じます。

(高山市上宝町 原田みはるさん)

いつもクロスワードパズルを楽しみにしています。年と共に衰えていく頭の中の体操に良いです。はじめてハガキを出します。次回も楽しみにしています。

(飛騨市神岡町 古田稔枝さん)

「がんばってます」に、元気をもらっています。昨年より次男が戻ってきてくれて、田と畑を手伝ってくれます。今年は二年目で私がケガをしたので、ほとんど一人で頑張ってくれています。早く治して、田畑を頑張って作りたいです。

(大野郡白川村 半田恵子さん)

頭の体操


答えは
なんでしょ?



右のクロスワードパズルを解き、A~Eを順に並べてできることばを教えてください。

正解者の中から抽選で10名の方に、「ひだびと自慢の逸品」で紹介しました飛騨高山よしま農園のバジルペーストと青しそペーストをセットでプレゼント!!

1	2	3	4		
5					
6		E	7		8 A
9 B			10		
11				12 D	
		13			



よこのカギ

1. 物事や話のすじみちがきちんと通っているさま。
5. ⇄イン
6. 青色の宝石。ラピスラズリをさす。
7. その道に特に優れた人。「文壇の○○○」
9. 色々な様式・様相に分かれること。
11. サケの魚卵で、塩漬けや醤油漬けにしまもの。
12. 青森県北東部、下北半島の市。
13. 床・家具等の艶出しに使ったり、スキー板の滑走面に塗る蝋。

たてのカギ

1. 即時・同時。「○○○○○○で放送」
2. 生産に必要な人手。
3. 愛知県北西部にある市で、陶都の称がある。
4. ⇄悪意
7. 能ある○○は爪を隠す。
8. 果汁を原料とした酢。
10. Jリーグ、○○○レッズ。埼玉県さいたま市の地名・区名。
12. うぶなこと。「純真○○」

あとなぎ

思いがけず知人に会うことや、意外な繋がりのあることの例えに「世の中は広いようで狭い」という言葉があります。

先日、ある家畜農家さんにお伺いしたところ、かつて牛を飼っていた亡き祖父と同じ名前のついた牛を発見。お聞きしたところ、祖父から譲り受けた牛の子孫に、祖父の名前を付けられたとのこと。

祖父が亡くなって13年も経ちましたが、思わぬところで祖父の仕事ぶりを感じられ、懐かしく思うと同時に自分も頑張らなければと思いました。

また墓参りに行きます!

(志田)

ご応募をお待ちしています!

7月31日必着メ切

応募ハガキの書き方

ご意見・ご感想など

〒 住所・氏名
電話番号

答え
○○○○○

〒506-0052
高山市下岡本町 2115

NOSAIC
広報係宛

(横書きでも良いです)

お寄せいただきましたご意見・ご感想などは、ごだまコーナーに掲載させていただきます。

クロスワードパズル 前回の解答



前回の正解は、「ナノハナ」でした。厳正な抽選の上、10名の方へ前号「自慢の逸品」で紹介しました、小上公一さんの「国産純粋はちみつ」をお贈りさせていただきました。おめでとうございます。

ご存じですか? NOSAIの農機具損害共済 農業機械の車両保険です!

NOSAIの農機具損害共済は、大切な農機具の転覆や衝突・接触、異物の巻き込み等による破損および盗難による事故に対し補償するものです。万一の事故等に遭う前に「NOSAIの農機具損害共済」に加入し、損害に備えましょう。

■加入できる農機具

トラクター及びロータリー等の付属装置・コンバイン・田植機・防除機等の農機具
(※ 補償範囲：農機具1台あたり10万～2,000万円)

■支払共済金額

損害額が新品価格の5%に相当する金額または1万円のいずれか低い額を超えた場合にお支払いします。

ただし、故障、消耗品のみは損害、故意または農作業以外等の事故に対してはお支払できません。

$$\text{支払共済金} = \text{損害額} \times \frac{\text{加入金額}}{\text{新品購入価額}}$$

■1年間の掛金

加入金額1万円あたり50円です。(例えば、加入金額100万円の掛金は5,000円)

心配だからすぐに
加入しよう!



安心だよ!



詳しくは右記まで
お問い合わせ
ください



NOSAI 建物・農機具共済推進協議会

飛騨支部 〒506-0052 岐阜県高山市下岡本町2115番地
TEL(0577)35-0853 FAX(0577)35-0388

は、このバジルペーストに限らず化学調味料や保存料などの食品添加物を使わない製法で商品生産を行っています。「食品添加物を使うと生産や流



高山市上切町のよしま農園では、約30種類の野菜を栽培し、加工も自ら行つて様々な商品を販売しています。人気の商品は、古くからの伝統製法を再現した赤かぶ漬けや、誰でも簡単に糠漬(ぬか)けができる評判の糠床(ぬかど)など。中でも最近好評なのが、自家栽培のバジルを使用したバジルペーストです。収穫から加工までを数時間で行い、鮮度が低下する前に製品化するため、バジル本来の色や香りが楽しめると思います。



【生産者のかみかみ】
飛騨高山よしま農園
高山市上切町378
TEL 0577-3316216



よしま農園で「バジルの風味が濃いので、少量で料理を引き立てます。トマトや生野菜にドレッシング代わりに使えますし、パスタにからめたり、食パンに薄く塗ったりしてもおいしいですよ」と与嶋さんは話します。同様の商品として青しそペーストがあり、こちらも和食によく合う風味で人気を集めています。上切町のよしま農園の店舗のほか、高山市内の一部スーパーでも購入できます。ぜひ、一度ご賞味ください。

ひだびと 自慢の逸品 飛騨高山よしま農園 与嶋智(ち)さん 自然栽培 バジルペースト



通の面では便利ですが、やはり人が食べるものから、自然に近いものを提供したい」と与嶋さん。添加物を使わない分、保存性の高い包装物を導入したり、細菌検査を行ったりすることで品質管理を万全にしています。